



pravaklíma
v objemu doma



Klimatska naprava

Vital



Klimatska naprava

Vital


CH
Cooper & Hunter




Model Vital priznane blagovne znamke Cooper&Hunter vam zagotavlja odlično razmerje med ceno in kakovostjo. Gre za energijsko varčno napravo, ki uporablja inverter tehnologijo.



 Za hlajenje
in ogrevanje

 Brežično
upravljanje

 Časovnik
delovanja

 Hladilno
sredstvo



Kompaktna in preprosta oblika

Klimatska naprava Vital je odlična izbira, ker se z enostavno in prijetno obliko poda v prav vsak prostor, ob tem pa predstavlja najboljše razmerje med učinkovitostjo in ceno!



Enostavno upravljanje na daljavo

Z vgrajenim Wi-Fi modulom jo lahko upravljate na daljavo preko pametnega telefona in aplikacije EWPE Smart. Temperaturo lahko spremljate preko LCD zaslona na notranji enoti naprave.



Z njo vam nikdar ne bo vroče!

Prava izbira za vse podnebne režime.

Klimatska naprava

Vital



| Model | | | CH-S09FTXF-NG | CH-S12FTXF-NG | CH-S18FTXF-NG | CH-S24FTXF-NG |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kapaciteta | Hlajenje | kW | 2.50 (0.50-3.35) | 3.20 (0.60-3.60) | 4.60 (0.65-5.20) | 6.16 (2.00-8.20) |
| | Ogrevanje | kW | 2.80 (0.50-3.30) | 3.40 (0.60-3.80) | 5.20 (0.70-5.40) | 6.45 (2.00-8.50) |
| Napajanje | | | -220-240 V/50 Hz/1 Ph | | | |
| Vhodna moč | Hlajenje | kW | 0.78 (0.16-1.40) | 0.99 (0.16-1.40) | 1.43 (0.16-1.70) | 1.76 (0.16-2.50) |
| | Ogrevanje | kW | 0.78 (0.20-1.50) | 0.94 (0.20-1.50) | 1.40 (0.20-1.60) | 1.86 (0.20-2.60) |
| SEER*/SCOP** (Sezonski izkoristek) | | | 6.1 (A+)/4.0 (A+) | 6.1 (A+)/4.0 (A+) | 6.1 (A+)/4.0 (A+) | 6.1 (A+)/4.0 (A+) |
| Pretok zraka | | m ³ /h | 330/430/490/550 | 290/410/480/550 | 520/610/720/850 | 520/610/720/850 |
| Zvočni tlak | Notranja enota (min/ave/max)/ | dB (A) | 23/26/30/37 | 24/28/32/37 | 28/33/39/45 | 30/34/39/44 |
| | Zunanja enota | dB (A) | 52 | 52 | 54 | 57 |
| Hladilno sredstvo | | | R32 | | | |
| Teža | Notranja enota/Zunanja enota | kg | 8.5/29 | 8.5/31 | 13.5/34 | 13.5/46 |
| Tip kompresorja | | | rotor | | | |
| Razvlaževanje | | l/h | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
| Območje delovanja - hlajenje | | °C | -15/+43 | | | |
| Območje delovanja - ogrevanje | | °C | -15/+24 | | | |
| Količina hladilnega sredstva | | kg | 0.60 | 0.65 | 0.77 | 1.30 |
| Premer cevne povezave - tekočina | | mm/inch | 6.38/1/4" | 6.38/1/4" | 6.38/1/4" | 6.38/1/4" |
| Premer cevne povezave - plin | | mm/inch | 9.53/3/8" | 9.53/3/8" | 9.53/3/8" | 15.88/5/8" |
| Max višinska razlika | | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max dolžina cevi | | m | 15 | 20 | 20 | 25 |
| Razmak med nosilcema zunanje enote | | mm | 510 | 540 | 540 | 560 |

Povzeto po katalogih Cooper & Hunter.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

Z vami od leta 2015.

 **pravaklima**

www.pravaklima.si

info@pravaklima.si

069 773 173

