



pravaklíma
v objemu doma



Klimatska naprava

FTXM

Perfera



Klimatska naprava

FTXM Perfera




Z najvišjo sezonsko učinkovitostjo, skoraj neslišnim delovanjem in napredno tehnologijo za čiščenje zraka je klimatska naprava Perfera vrhunska izbira za vas.



 Antialergijski filter

 Časovnik delovanja

 Tiho delovanje

 Brezžično upravljanje

Olajša težave z dihali

Tehnologija Daikin Flash Streamer v klimatski napravi FTXM Perfera učinkovito razgrajuje viruse, bakterije in nečistoče in je tako primerna za ljudi, ki imajo težave z dihali.



Spanje kot na oblaku

Z nadvse tihim delovanjem, ki ob najnižjem zvočnem tlaku znaša zgolj 19 dB(A), se boste zlahka zazibali v spanec - prav tako pa uživali v popoldanskem počitku brez neprijetnega hrupa.



Svež zrak v vseh kotičkih prostora

Klimatska naprava

FTXM Perfera



Notranja enota				FTXM	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N		
Dimenzije	Enota	Višina/Širina/Globina		mm	294x811x272				300x1,040x295				
Teža	Enota			kg	10,0				14,5				
Filter	Tip				Zamenljiv/Pralen								
Ventilator	Pretok	Hlajenje	Tiho delovanje/Nizko/Srednje/Visoko	m ³ /min	4.4/6.0/7.9/11.1	4.4/6.2/8.1/11.1	4.6/6.4/8.3/12.3	4.6/7.1/9.5/12.6	8.1/11.6/14.2/16.0	9.1/12.0/14.6/17.1	10.1/12.5/15.0/17.6		
		Ogrevanje	Tiho delovanje/Nizko/Srednje/Visoko	m ³ /min	5.3/6.5/8.7/10.8	5.3/6.8/8.7/10.8	5.3/7.1/9.0/10.8	5.3/7.1/10.4/13.0	10.7/12.2/14.6/17.1	11.2/12.6/15.6/17.7	11.9/13.0/16.2/18.4		
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	57		59	60	58	59	60		
	Ogrevanje			dBA	54			60	58	59	61		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Tiho delovanje/Nizko/Visoko		dBA	19/25/41		19/29/45	21/30/45	27/36/44	30/37/46	32/38/47		
	Ogrevanje	Tiho delovanje/Nizko/Visoko		dBA	20/26/39	20/27/39	20/28/39	21/29/45	31/34/43	33/36/45	34/37/46		
Upravljanje	Infrardeči upravljalnik				ARC466A33								
	Žični upravljalnik				BRC073A1								
Napajalnik	Faza/Frekvenca/Napetost			Hz/V	1~/50/220-240								
Podatki o učinkovitosti				FTXM + RXM	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N9		
Hlajenje	Min./Nom./Maks.			kW	1.30/2.00/2.60	1.30/2.50/3.20	1.40/3.40/4.00	1.70/4.20/5.00	1.70/5.00/6.00	1.70/6.00/7.00	2.30/7.10/8.50		
Ogrevanje	Min./Nom./Maks.			kW	1.30/2.50/3.50	1.30/2.80/4.70	1.40/4.00/5.20	1.70/5.40/6.00	1.70/5.80/7.70	1.70/7.00/8.00	2.30/8.20/10.20		
Moč	Hlajenje	Nom.		kW	0.44	0.56	0.80	0.97	1.36	1.77	2.34		
	Ogrevanje	Nom.		kW	0.50	0.56	0.99	1.31	1.45	1.94	2.57		
Hlajenje prostora	Energijska oznaka				A+++				A++				
	Kapaciteta	Pdizajn		kW	2.00	2.50	3.40	4.20	5.00	6.00	7.10		
	SEER				8.65				7.85	7.41	6.90	6.20	
	Letna poraba energije			kWh/a	81	101	138	187	236	304	401		
Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka				A+++				A++		A+		
	Kapaciteta	Pdizajn		kW	2.30	2.40	2.50	4.00	4.60	4.80	6.20		
	SCOP/A				5.10				4.71		4.30	4.10	
	Letna poraba energije			kWh/a	632	659	687	1,189	1,369	1,562	2,115		
Nominalna učinkovitost	EER				4.57	4.50	4.23	4.33	3.68	3.39	3.03		
	COP				5.00				4.12	4.00	3.61	3.19	
	Letna poraba energije			kWh	219	278	402	485	679	885	1,172		
	Energijska oznaka			Hlajenje/Ogrevanje	A/A							B/D	
Zunanja enota				RXM/RXM	20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N		
Dimenzije	Enota	Višina/Širina/Globina		mm	550x765x285				734x870x373				
Teža	Enota			kg	32				50				
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	59	58	61	62		63	66		
	Ogrevanje			dBA	59		61	62		63	67		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nom.		dBA	46		49	48		49	47		
	Ogrevanje	Nom.		dBA	47		49	48		49	48		
Območje delovanja	Hlajenje	Prostor	Min.~Maks.	°CDB	-10~50						-10~46		
	Ogrevanje	Prostor	Min.~Maks.	°CWB	-20~24						-15~24		
Hladilno sredstvo	Tip				R-32								
	GWP				675								
Polnjenje cevi	Polnjenje			kg/TCO ₂ eq	0.76/0.52				1.10/0.75	1.15/0.78			
	Tekočina	OD		mm	635				64				
	Plin	OD		mm	9.50				12.7		15.90		
	Dolžina cevi	OU - IU	Maks.		m	20				30			
	Dodatno polnjenje			kg/m	0,02 (za cevi daljše od 10 m)								
	Stopnja razl. IU - OU			Maks.	m	15				20			
Dovod moči	Faza/Frekvenca/Napetost			Hz/V	1~/50/220-240								
Tok - 50Hz	Maksimalna varovalka (MFA)			A	10	13				16	20		

Povzeto po katalogih Daikin.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

Z vami od leta 2015.

 **pravaklima**

www.pravaklima.si

info@pravaklima.si

069 773 173

