



**pravaklíma**  
*v objemu doma*



**Klimatska naprava**

**Cosmo**



Klimatska naprava

# Cosmo



*Klimatska naprava Gree Cosmo združuje napredno tehnologijo, energetska učinkovitost in sodoben dizajn, kar jo dela nepremagljivo v razmerju med kakovostjo in ceno.*



 Za hlajenje in ogrevanje

 Samodejno čiščenje

 Časovnik delovanja

 Tiho delovanje



## Izpih zraka v vse smeri

Samodejno premikanje kopt v vse smeri doseže boljši pretok zraka po celotnem prostoru, kar pomaga preprečiti vroča ali hladna območja.

## Samočiščenje notranje enote

Funkcija samočiščenja izboljša pretok zraka za tišje delovanje in manjšo porabo energije. S kondenzacijo vlage, hitrim zamrzovanjem, odtajanjem in sušenjem prahu omogoča, da umazanija odteče v odtok.

## Natančno uravnavanje temperature

Funkcija "I-Feel" uporablja dva senzorja, kar omogoča napravi, da zazna temperaturo in natančno uravnava temperaturo točno tam kjer želite.



MODEL		COSMO 09	COSMO 12	COSMO 18	COSMO 24	
Nazivna moč hlajenja	kW	2,70	3,50	5,10	7,10	
Nazivna moč gretja	kW	3,00	3,80	5,60	7,80	
Učinkovitost hlajenja/gretja (SEER/SCOP)	W/W	8,5 / 4,6	8,5 / 4,8	8,5 / 4,6	7,0 / 4,2	
Energijski razred hlajenja/gretja		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+	
Območje hlajenja	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	
Območje gretja	°C	-25-30	-25-30	-25-30	-25-30	
Nazivna vhodna moč hlajenja	W	670	910	1.417	2.030	
Nazivna vhodna moč gretja	W	674	950	1.365	2.000	
Napajanje	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
NOTRANJA ENOTA	Oznaka modela notranje enote	GWH09AWCXB -K6DNA1G/I	GWH12AWCXD -K6DNA1D/I	GWH18AWDXE -K6DNA1A/I	GWH24AWEXF -K6DNA1A/I	
	Pretok zraka (max. - min.)	m <sup>3</sup> /h	610-180	650 - 310	1000 - 600	1250 - 600
	Raven zvočnega tlaka (max. - min.)	dB (A)	39 - 18	43 - 18	47 - 26	48 - 27
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	867 x 276 x 206	867 x 276 x 206	978 x 333 x 248	1116 x 333 x 248
	Teža	kg	9	9	13,5	15,5
	Priložen krmilnik (brezžični)		YAP1F7(WiFi)	YAP1F7(WiFi)	YAP1F7(WiFi)	YAP1F7(WiFi)
	Opcijski krmilnik (žični)		XK76	XK76	XK76	XK76
	Opcija - barva notranje enote		-	-	-	-
ZUNANJA ENOTA	Oznaka modela zunanje enote	GWH09ACCXB -K6DNA1G/O	GWH12AWCXD -K6DNA1D/O	GWH18AWDXE -K6DNA4A/O	GWH24AFE -K6DNA2I/O	
	Max. raven zvočnega tlaka	dB (A)	51	52	59	59
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	732 x 555 x 330	802 x 555 x 350	873 x 555 x 376	958 x 660 x 402
	Razdalja med nosilci	mm	455	512	528	570
	Teža	kg	23,5	27	37	41,5
Hladivo / tovarniško polnjenje	kg	R32 / 0,5	R32 / 0,6	R32 / 0,95	R32 / 1,50	
CEVNA POVEZAVA	"Premer cevi (tekočina/plin)"	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2)	6,35 / 15,9 (1/4 - 5/8)
	Max. dolžinska razdalja	m	15	20	25	25
	Predpolnjena dolžina cevne povezave	m	5	5	5	5
	Dodatno polnjenje s hladivom	g/m	16	16	16	40
Max. višinska razlika	m	10	10	10	10	

Povzeto po katalogih Gree.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

# Z vami od leta 2015.

 **pravaklima**

[www.pravaklima.si](http://www.pravaklima.si)

[info@pravaklima.si](mailto:info@pravaklima.si)

**069 773 173**

