



pravaklima
v objemu doma



Klimatska naprava
G-Tech



Klimatska naprava

G-Tech



Učinkovita klimatska naprava, ki jo odlikuje invertersko delovanje pa tudi inovativno oblikovanje, zaradi katerega jo hitro razstavite in ekstremno enostavno očistite.



Za hlajenje
in ogrevanje



Samodejno
čiščenje



Časovnik
delovanja



Tiko
delovanje

Ste za praktično življenje?

Zagotovite si udobje in praktičnost z naprednimi pametnimi funkcijami naprave. Med njimi so: 7 hitrosti ventilatorja, 3 spalni načini in 3D zaklop, ki nadzoruje tok zraka v vodoravni in navpični smeri.



Čiščenje, ki ne bi moglo biti lažje

Zaradi inovativne zasnove naprava omogoča hitro razstavljanje in enostavno čiščenje tako ohišja kot filter, turbine, zaklopov, police za odtekanje in drugih delov naprave.



Zdravo bivanje na 1. mestu

Klimatska naprava

G-Tech



Model		GW H09AEC-K6DNA1A/I GW H09AEC-K6DNA1A/O	GW H12AEC-K6DNA1A/I GW H12AEC-K6DNA1A/O
Moč hlajenja	kW	2,70 (0,20-4,10)	3,50 (0,20-4,50)
Moč gretja	kW	3,20 (0,90-4,70)	3,81 (1,00-4,80)
Učinkovitost hlajenje/gretje (SEER/SCOP)	W/W	8,5/4,6	8,5/4,6
Energijski razred hlajenje/gretje		A+++/A++	A+++/A++
Območje hlajenja	°C	-15-43	-15-43
Območje gretja	°C	-22-24	-22-24
Vhodna moč hlajenja	W	600 (140-1400)	600 (140-1400)
Vhodna moč gretja	W	715 (180-1650)	752 (180-1650)
Napajanje	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Napajalno označenje	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5
Komunikacijsko označenje (zun. - not. Enota)	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5
Priporočena varovalka	A	13	13
NOTRANJA ENOTA	Pretok zraka	m ³ /h	735/600/550/490/470/360/200
	Raven zvočnega tlaka	dB (A)	43/39/36/33/28/22/21
Zunanja enota	Dimenzija (Š x V x G)	mm	945 x 293 x 225
	Teža	kg	14
CEVNA POVEZAVA	Priložen krmilnik (brezžični)		YAU1FB
	Opcijski krmilnik (žični)		XK76
Zunanja enota	Max. raven zvočnega tlaka	dB (A)	52
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	848 x 596 x 320
Zunanja enota	Razdalja med nosilci	mm	540
	Teža	kg	33,5
Zunanja enota	Hladivo / tovarniško polnenje	kg	R32 / 0,8
	Premer cevi (tekocina/plin)	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)
Zunanja enota	Max. dolžinska razdalja	m	15
	Predpolnjena dolžina cevne povezave	m	5
Zunanja enota	Dodatno polnenje s hladivom	g/m	16
	Max. višinska razlika	m	10

Povzeto po katalogih Gree.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

**z vami od
leta 2015.**



www.pravaklima.si

info@pravaklima.si

069 773 173

