



**pravaklíma**  
*v objemu doma*



**Klimatska naprava**

**Soyal**



Klimatska naprava

# Soyal



*Ekstravagantna in futuristična Gree SOYAL klimatska naprava je presežek v primerjavi s svojimi predhodnicami v prav vseh pogledih.*



 Sodoben izgled

 Ionizator zraka

 Samodejno čiščenje

 Tiho delovanje

## Ste pripravljeni, da vas navdihne?

Dizajn klimatske naprave, kakšnega še ni bilo! Izvrstna izbira za vsak moderen dom in posameznike, ki si na steni želijo več kot le klasično klimatsko napravo. Naprava, ki preobrazi vaš dom.



## Samočiščenje - vi pa imate "mir"

Klimatsko napravo Gree SOYAL odlikujejo mnoge funkcionalnosti. Med njimi sta zagotovo samočistilna in samosušilna funkcija, s katero je uporaba te naprave še bolj enostavna in priročna.



## Naprava, ki se vam 100 % prilagodi!

# Klimatska naprava

# Soyal



Model		GWH09AKC-K6DNA1A/I GWH09AKC-K6DNA1A/O	GWH12AKC-K6DNA1A/I GWH12AKC-K6DNA1A/O	GWH18AKC-K6DNA1A/I GWH18AKC-K6DNA1A/O	
Moč hlajenja	kW	2.70 (0.22-4.40)	3.53 (0.22-4.60)	5.30 (1.80-6.30)	
Moč gretja	kW	3.60 (0.80-5.00)	4.20 (0.80-5.20)	5.60 (1.10-7.00)	
Učinkovitost hlajenje/gretje (SEER/SCOP)	W/W	9,4/5,1	9,0/5,1	7,0/4,3	
Energijski razred hlajenje/gretje		A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A+	
Območje hlajenja	°C	-15-52	-15-52	-15-52	
Območje gretja	°C	-25-24	-25-24	-25-24	
Vhodna moč hlajenja	W	550 (130-1300)	802 (130-1400)	1395 (130-2100)	
Vhodna moč gretja	W	750 (220-1600)	934 (130-1650)	1474 (200-2450)	
Napajanje	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	
Napajalno ožičenje	mm <sup>2</sup>	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 2.5	
Komunikacijsko ožičenje (zun. - not. enota)	mm <sup>2</sup>	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5	
Prilporučena varovalka	A	13	13	16	
NOTRANJA ENOTA	Pretok zraka	m <sup>3</sup> /h	700/600/530/500/400/300/270/180	800/700/550/500/400/300/270/180	800/700/550/500/450/350/300/250
	Raven zvočnega tlaka	dB (A)	42/38/35/33/29/22/19/18	44/39/37/34/29/23/22/20	46/40/37/35/31/25/24/22
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	977 x 281 x 295	977 x 281 x 295	977 x 281 x 295
	Teža	kg	17	17	17
	Priložen krmilnik (brezžični)		YAA1FB11	YAA1FB11	YAA1FB11
ZUNANJA ENOTA	Opcijski krmilnik (žični)		-	-	-
	Max. raven zvočnega tlaka	dB (A)	53	54	58
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378	965 x 700 x 396
	Razdalja med nosilci	mm	490	490	560
	Teža	kg	37,5	37,5	46
CEVNA POVEZAVA	Hladivo / tovarniško polnjenje	kg	R32 / 1,0	R32 / 1,0	R32 / 1,2
	Premjer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6.35 / 9.52 (1/4 - 3/8)	6.35 / 9.52 (1/4 - 3/8)	6.35 / 12.7 (1/4 - 1/2)
	Max. dolžinska razdalja	m	15	20	25
	Predpolnjena dolžina cevne povezave	m	5	5	5
	Dodatno polnjenje s hladivom	g/m	16	16	16
Max. višinska razlika	m	10	10	10	

Povzeto po katalogih Gree.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

**Z vami od  
leta 2015.**

 **pravaklima**

[www.pravaklima.si](http://www.pravaklima.si)

[info@pravaklima.si](mailto:info@pravaklima.si)

**069 773 173**

