



pravaklíma
v objemu doma



Klimatska naprava

**Nordic
Airise**


SAMSUNG

Klimatska naprava

Nordic Airise

SAMSUNG

Udobno temperaturo brez neprijetnega prepiha vam omogoča pametna klimatska naprava Nordic Airise, ki vam prilagodi delovanje in poenostavi bivanje.



Za hlajenje
in ogrevanje



Eko način
delovanja



Hladilno
sredstvo



Tiho
delovanje

Prava izbira - najboljši model naprav!

Na testu strokovne komisije Polar Pump je bila ta naprava v letu 2020 uvrščena v sam vrh glede energetske učinkovitosti, kakovosti, udobja in jamstva.

Klimatska naprava "po meri" uporabniku

Ta klimatska naprava analizira razmere v prostoru, vzorce "obnašanja" uporabnikov in vremenske razmere. Na podlagi tega prilagaja temperaturo in delovanje ter zagotavlja vrhunsko udobje.



Energetska učinkovitost		Komplet		AR09TXFZBWKNEE AR09TXFZBWKXEE	AR12TXFZBWKNEE AR12TXFZBWKXEE
Moč hlajenja	Min/Max		kw	0,9/3,4	0,9/4,4
Moč ogrevanja	Min/Max		kw	0,7/6,5	0,7/6,8
Priključna moč	Hlajenje	Nom	kw	0,56	0,92
	Ogrevanje	Nom	kw	0,81	1,1
Sezonska učinkovitost v skladu s standardom EN14825	Hlajenje	Energijska oznaka		A+	
		Pdesign _c	kw	2,5	3,5
		SEER		6	6
	Ogrevanje	Letna poraba energije	kWh	146	204
		Energijska oznaka		A+	
		Pdesign _h SCOP	kw	2,3	2,4
		Letna poraba energije	kWh	749	781
Tehnični podatki		Notranja enota		AR09TXFZBWKNEE	AR12TXFZBWKNEE
EAN/UPC				8806090540356	8806090540394
Dimenzije		višina*širina*globina	mm	889 x 299 x 215	
Zračni filter	Vrsta	Easy filter +		Zamenljiv/pralni	
Nivo zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoki/Tihi način delovanja	dBA	38 / 19	40 / 19
	Ogrevanje	Visoki/Tihi način delovanja	dBA	38 / 19	40 / 19
Tehnični podatki		Zunanja enota		AR09TXFZBWKXEE	AR12TXFZBWKXEE
EAN/UPC				8806090540363	8806090540400
Dimenzije		višina*širina*globina	mm	790 x 548 x 285	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje		dBA	45	46
	Ogrevanje		dBA	45	46
Delovno območje	Hlajenje		°CDB	-15~46	
	Ogrevanje		°CWB	-30~24	
Hladilno sredstvo	Tip/Polnjenje/GWP	Polnjenje:	kg/TCO _{se}	R32 / 0,965 / 0,65	
Dimenzija priključka	Dolžina cevi	OU-IU Max/brez polnjenja	m	15/5	
	Višinska razlika	IU-OU Max	m	8	
*Pri dolžinah cevi, ki presegajo 5 metrov, obvezno dodati 15 g plina po metru dolžine cevi po vakuumiranju sistema					
Dimenzije cevi	Plinska faza		mm (in)	6,35 (1/4)	
	Kaplelinasta faza		mm (in)	9,52 (3/8)	

Povzeto po katalogih Samsung.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

**Z vami od
leta 2015.**

 **pravaklima**

www.pravaklima.si

info@pravaklima.si

069 773 173

